



Naloga pri modulu **PREVENTIVA** v družinski medicini

24. skupina

- **Odkrivanje oseb z velikim tveganjem za SB tip 2 in ocena ukrepov**

Tveganje za SB 2 in ukrepi

1. V analizo vključite 50 bolnikov, ki so opravili preventivni pregled
2. Po vrednosti krvnega sladkorja na tešče (izjemoma pa po IMAGE merilih) izberite tiste, ki so bili visoko ogroženi za razvoj SB tip 2.

Merila velikega tveganja za razvoj SB tip 2 (IMAGE kriteriji)

1	<p>Osebe po 40. letu, ki imajo:</p> <p>SB v prvem kolenu sorodstva</p> <p>ITM > 25 kg/m² , obseg pasu > 94 cm (moški) oz 80 cm (ženske)</p> <p>krvni tlak 140/90 mmHg ali več ali zdravljena arterijska hipertenzija</p> <p>trigliceride > 2,2 mmol/l ali HDL holesterol < 0,9 mmol/l ali zdravljeno motnjo v presnovi maščob</p>
2	<p>Osebe z/s</p> <p>že kdaj zvišanim krvnim sladkorjem</p> <p>MTG ali MBG kadarkoli</p> <p>srčno-žilno, možgansko-žilno ali periferno žilno boleznijo</p> <p>dolgotrajno terapijo z antipsihotiki</p>
3	<p>Ženske z/s:</p> <p>anamnezo nosečnostne SB ali porodno težo otroka > 4kg</p> <p>sindromom policističnega ovarija in ITM > 30 kg/m²</p>

Izključitveni kriterij:

- bolniki z že znano sladkorno boleznijo

3. Analiza ukrepanja ob postavljenem sumu na veliko tveganje za razvoj SB tip 2:

- | | | |
|---------------------------------|----|----|
| – svetovanje (ZVC ali individ.) | da | ne |
| – kontrolni lab | da | ne |
| – OGTT | da | ne |
| – izračun SŽT | da | ne |
| – kontrola | da | ne |

4. Analiza kakovosti dela ambulante

% ogroženih za SB tipa 2

% ukrepov

Komentar

.....

.....

.....

Oblika in rok oddaje

Pisno


ali

elektronsko na bulc.mateja@gmail.com

do 20.09.2018



The European
Network for
Prevention and
Health Promotion in
Family Medicine and
General Practice



Uspešno delo!